MEREFELT
Livestock diagnostics

# Untersuchungsauftrag Wasser

Pannenweg 200
6031 RK Nederweert
Telnr.: +31 495 46 12 36
E-mail: lab@merefelt.com
EG nummer: 209049

Entnahmedatum: _____

Name: _____ Versanddatum: _____

Strasse: _____ Tierarzt: _____

PLZ, Ort: _____ E-mail-Addresse: _____

Umsatzsteuer-Id.nummer: _____ E-mail-Addresse für Rechnung: _____

| Proben Nummer | Proben bezeichnung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

In Wasserproben wird die Gesamtkeimzahl (siehe Tabelle) und die folgenden Bakterien berücksichtigt:
*E. coli, Salmonella, Streptococci und Staphylococci.*

| | | |
|---|---|---|
| IKB-norm | | Abweichendes Ergebnis |
| | Enterobacteriaceae | >100 kve/ml |
| | Gesamtkeimzahl | >100.000 kve/ml |
| | Hefen | > 0 kve/ml |
| | Pilze | + oder mehr |
| | pH | < 4 und >9 |

Die gesamte Keimzahl vermittelt einen Eindruck der allgemeinen Condition des Wassers.
Darüber hinaus ist die coliforme Bakterienzahl (oder besser: die Enterobacteriacea) als möglich bestimmt fäkale Kontamination zu erkennen

Kategorie 2, Proben für Diagnose und Untersuchung